



119 소방활동 상황보고(일일)

소방본부
종합상황실

【 2025. 11. 18.(화) 06:00 ~ 2025. 11. 19.(수) 06:00 】

☎ 033) 249-5151

주요 상황처리

- **(차량화재)** 동해 이로동 ○○상용차서비스 내 폐유 운반용 25톤 이동탱크 *인명피해 없음
 - ▶ 15:47~16:12, 이동탱크 배관 용접 중 유증기 폭발 추정, 화물차 2대·건물 지붕 파손(42,730천원)
- **(건물화재)** 춘천 삼천동 중도물레길 인근 자재 보관용 창고(1/0층, 샌드위치 판넬조)
 - ▶ 17:58~18:48, 전기적 요인 추정, 창고 33㎡ 및 스포츠 용품 전소(35,000천원), 인명피해 없음
- **(건물화재)** 원주 호저면 호저어린이집 인근 농기계 보관 창고(1/0층, 비닐하우스파이프조)
 - ▶ 00:00~00:49, 전기적 요인 추정 비닐하우스 2동 80㎡ 및 내부 트랙터 7대 전소(395,835천원), 인명피해 없음
- **(건물화재)** 원주 문막읍 경동대학교 인근 주택(1/0층, 철·콘조)
 - ▶ 00:08~03:15, 전기적 요인 추정, 주택 1동 전소 및 이웃 주택 1동 반소(103,276천원), 인명피해 없음
- **(교통사고)** 철원 갈말읍 지포1리마을회관 인근 도로상 승용차와 보행자 충돌
 - ▶ 18:07~18:31, 아반떼↔보행자 충돌, 발등 및 엉덩이 통증(여, 53세/보행자/철원), 철원병원
- **(교통사고)** 동해 천곡동 태화약국 앞 도로상 승용차와 보행자 충돌
 - ▶ 21:27~23:50, 모닝↔보행자 충돌, 우측 팔 부종 및 변형(남, 71세/보행자/동해), 원주기독